

长治市生态环境局

长环水函〔2019〕1号

长治市生态环境局 关于开展焦化行业熄焦废水治理工作的通知

各相关县区环保局，各焦化企业：

根据《山西省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展焦化行业专项检查整治行动的通知》(晋气防办[2019]4号)要求，为进一步提高我市焦化行业环保治理水平，经研究决定，在全市范围内开展焦化行业熄焦废水治理工作，现将有关事项通知如下：

一、任务来源

焦化企业污染排放问题是影响环境质量的重要因素，熄焦废水中含有高浓度的COD、氨氮以及挥发酚和氰化物等有毒有害物质，处理不达标直接熄焦会造成大量污染物通过蒸汽转移进入大气中，严重影响周边大气环境。2018年11月，中央环保督察“回头看”下沉我市督察期间，发现屯留县麟源煤业熄焦废水超标严重，企业停产整治并责令限期整改。2018年12月至2019年1月，我局对全市16家重点焦化企业进行检查，熄焦废水达标企业仅为3家，达标率18.75%，形势不容乐观，焦化行业熄焦废水治理迫在眉睫。

二、工作目标

全市焦化行业废水零排放，2019年8月15日前，焦化生产废水经处理后用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等的水质，其PH、SS、COD、氨氮、挥发酚、氰化物稳定达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表1相应的间接排放限值要求。

三、工作要求

（一）制定治理方案

各焦化企业要对照自身存在的问题和差距，结合实际制定治理方案，明确治理方式、建设规模、工程进度以及责任人，于2019年4月30日前报县级环保部门备案。对于建有废水处理设施且达标的企业，需出具达标承诺书，写明处理设施建设及运行情况（附监测报告），报县级环保部门备案。

（二）实施废水治理

各焦化企业根据治理方案，科学确定治理方式及工艺，合理安排工期，实施废水治理。经监测达标并通过专家验收后，于2019年8月31日前报我局水环境管理科备案。要创新污染治理的模式，提倡委托第三方建设、运营污染防治设施。

（三）加强监督管理

各相关县区环保局要督促企业加快治理进度，确保按期完成治理任务。要进一步加大焦化企业废水处理设施的监督检查力度，包括采用干法熄焦的焦化企业，严查废水回用去向，不允许超标废水未经处理直接用于洗煤、熄焦和高炉冲渣等，将污染物转移到大气环境中。对于企业熄焦废水超标等环境违法行为依法严厉处罚，责令限制生产，拒不改正的，实施按日连续

处罚并责令停产整治。对涉嫌环境犯罪行为的，移送公安机关，追究刑事责任。

四、保障措施

(一)提高思想认识。习近平总书记在2019年全国“两会”参加内蒙古代表团审议时提出，要保持加强生态环境保护建设的定力，不动摇、不松劲、不开口子。各县区环保局要按照习总书记的最新要求，切实提高思想认识，主要领导要亲自安排部署，分管领导具体协调推进、督导落实。各焦化企业作为第一责任人，要切实履行环保主体责任，加快项目手续办理和施工进度，确保按要求质量和时限完成治理工作。

(二)强化督导调度。我局将组织人员定期或不定期对焦化行业熄焦废水治理工作进行督查，自2019年4月起每月对整体工作推进情况进行调度，及时掌握进展、发现问题，研究解决问题。

(三)严格追责问责。此项工作将作为重点工作列入年度水污染防治行动计划，按照《长治市水污染防治量化问责办法》(试行)规定，重点工作未完成的县区将追究相关人员责任。

联系人：杜凯

联系电话：2182298





150412050157
有效期至2021年12月27日

监 测 报 告

长环监字（2019）第 L008 号

项目名称： 黎城华太煤气焦化有限公司

熄焦水池废水监测

报告日期： 2019 年 8 月 15 日

山西省长治市环境监测站

二〇一九年八月



声 明

- 1、监测报告无本站公章无效，无骑缝章无效；
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
- 3、报告中监测结果仅对本次监测样品负责；
- 4、未经本站书面批准，不得部分复制本报告；
- 5、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者后果自
负。

项 目 名 称：黎城华太煤气焦化有限公司熄焦水池废水监测

站 长：张 毅

项目负责人：常惠丽

报告编写人：成春芳

审 核：成春芳

审 定：常惠丽



山西省长治市环境监测站

电话：0355-2034893

邮编：046000

地址：山西省长治市紫金西街 52 号

1、任务来源

2019年8月13日，我站配合长治市生态环境局综合行政执法队对黎城华太煤气焦化有限公司的熄焦水池废水进行监测。

2、监测内容

监测点位、监测项目、监测频次详见表1。

表1 监测内容一览表

监测点位	监测项目	监测频次
熄焦水池	COD _{cr} 、氨氮、氰化物、挥发酚	1次

3、监测方法及方法来源

监测分析方法见表2、使用仪器检定情况见表3。

表2 监测分析方法

监测项目	监测方法	方法来源	方法检出限
COD _{cr}	重铬酸盐法	HJ828-2017	4 mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	0.025 mg/L
氰化物	异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	HJ484-2009	0.004mg/L
挥发酚	4-氨基安替比林直接光度法	HJ503-2009	0.01mg/L

表3 废水监测使用仪器检定情况

监测项目	使用仪器/管理编号	仪器出厂编号	仪器检定有效期	检定单位
氨氮	分光光度计 721G/S12048	071112020063	2019.3.5-2020.3.4	长治市质量技术监督检验测试所
氰化物	紫外可见分光光度计 755B/S16079	01601003	2019.3.5-2020.3.4	长治市质量技术监督检验测试所
挥发酚	分光光度计 722S/S13071	C1310034	2019.3.5-2020.3.4	长治市质量技术监督检验测试所

4、监测人员及上岗证号

监测人员及上岗证号见表 4。

表 4 监测人员及上岗证号

监测人员	王茜	任露	平伟光	卜国帅
上岗证号	D0025	D0030	D0033	D0026

5、监测结果

监测结果见附表 5。

表 5 监测结果表 单位: mg/L

监测点位		黎城华太煤气焦化有限公司熄焦水池			
监测时间	2019 年 8 月 13 日	监测项目			
监测结果		COD	氨氮	挥发酚	氰化物
		704	58.7	4.74	0.487

以下空白